

## **Für eine sichere Verbindung**

### **O LIGHT von BORNACK koppelt Ausrüstung zuverlässig und dauerhaft**

**Ilfsfeld, 29. März 2019. Eine zuverlässige Ausrüstung ist bei Höhenarbeiten unerlässlich. Egal ob an der Fassade, auf dem Dach oder in der Halle – wer an hoch gelegenen Orten tätig ist, will sich komplett auf seine Aufgabe konzentrieren und auf sein Equipment verlassen können. Das gilt nicht nur für die persönliche Schutzausrüstung (PSA), sondern auch für die Verbindungsstücke zwischen einzelnen Sicherheitskomponenten, wie z. B. Karabinerhaken oder Seilen. Damit auch in diesem Bereich optimaler Schutz gewährleistet ist, hat BORNACK den O LIGHT entwickelt. Das Verbindungselement koppelt die einzelnen Bestandteile von Sicherungssystemen zusammen und verkörpert somit einen wichtigen Bestandteil in der Sicherheitskette.**

Der O LIGHT fungiert als Verbindungselement nach EN 362 in Sicherungssystemen, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind. Somit verbindet er zuverlässig unterschiedliche Arten von Systemen miteinander, beispielsweise auch Seile mit größeren Durchmessern oder Gurtbänder. Das kreisförmige Zwischenstück richtet sich dabei immer optimal in Lastrichtung aus und bietet damit maximalen Komfort für den Anwender, der sich uneingeschränkt bewegen kann. Für den einzelnen Nutzer ergeben sich durch den O LIGHT somit viele neue Möglichkeiten auch in der Ergonomie, etwa beim Anbringen einer Steigklemme an einem Gurt. Er ist für alle gängigen Einsatzbereiche geeignet und stellt sowohl im klassischen SAFETY-Bereich und in Kletterhallen als auch in den Bereichen Rettung und Seilzugangstechnik eine optimale Lösung dar. Bei regelmäßiger Überprüfung des Anziehdrehmoments kann der Ring auch langfristig in Sicherungssysteme integriert werden und ist somit ein ideales Verbindungsstück für feste

Herausgeber:  
BORNACK GmbH & Co. KG  
Bustadt 39  
74360 Ilfsfeld  
Telefon: +49 7062 26 90 00  
www.bornack.de  
E-Mail: info@bornack.de

Ansprechpartner:  
Ella Bornack  
Leitung Marketing  
ella.bornack@bornack.de

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 231 532 62 52  
Telefax: +49 231 532 62 53  
www.presigno.de  
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

Systeme, in denen in regelmäßigen Abständen Seile getauscht werden müssen.

## **Vielseitiger und sicherer Alleskönner**

Der Ring aus hochwertigem Aluminium ist komplett öffnen- und wieder verschließbar und kann nur mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels schnell und einfach geöffnet werden, so dass während der Verwendung ein optimaler Schutz besteht. Darüber hinaus verhindern die integrierten O-Ringe aus Gummi, dass sich die Edelstahlschrauben durch Vibrationen während der Arbeit von selbst lösen. Außerdem überzeugt der O LIGHT mit einem Gewicht von nur 100 Gramm bei gleichzeitig hoher Bruchfestigkeit. Durch die beiden farblich unterschiedlich gestalteten Hälften in rot und schwarz ist die Installation des Elements in die Sicherungskette einfach durchzuführen.

Der O LIGHT vervollständigt nicht nur BORNACK Sicherungssysteme, wie unter anderem das FALLSTOP® SET APAARR, sondern kann durch seine Zulassung nach EN 362 Klasse M auch in viele andere Sicherungssysteme integriert werden. Beispielsweise ermöglicht das Zwischenstück dank seines benutzerfreundlichen Öffnungsmechanismus den Einbau in die Produktreihe LORY von BORNACK und verfügt so über eine hohe Kompatibilität.

Damit stellt der O LIGHT ein zuverlässiges und innovatives Verbindungselement dar, das durch Werkzeug leicht geöffnet werden kann und gleichzeitig in der Anwendung durch die geschickte Kombination von Aluminium und Gummi unlösbar und sicher ist.

**(ca. 3.236 Zeichen)**

Herausgeber:  
BORNACK GmbH & Co. KG  
Bustadt 39  
74360 Ilsfeld  
Telefon: +49 7062 26 90 00  
www.bornack.de  
E-Mail: info@bornack.de

Ansprechpartner:  
Ella Bornack  
Leitung Marketing  
ella.bornack@bornack.de

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 231 532 62 52  
Telefax: +49 231 532 62 53  
www.presigno.de  
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

BORNACK ist europaweit Marktführer für maßgeschneiderten Anseilschutz in Industrie und Gewerbe. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt das Unternehmen für jedes Sicherheitsproblem eine individuelle Lösung, basierend auf den speziellen Anforderungen eines jeden Kunden. Dabei bietet es ein ganzheitliches Komplettpaket für sicheres Arbeiten in Höhen und Tiefen: Von der Gefährdungsanalyse über die Planung und Installation bis hin zur Schulung, Wartung und Reparatur sind alle Angebote von BORNACK systematisch aufeinander aufgebaut.

**Herausgeber:**  
**BORNACK GmbH & Co. KG**  
Bustadt 39  
74360 Ilsfeld  
Telefon: +49 7062 26 90 00  
[www.bornack.de](http://www.bornack.de)  
E-Mail: [info@bornack.de](mailto:info@bornack.de)

**Ansprechpartner:**  
Ella Bornack  
Leitung Marketing  
[ella.bornack@bornack.de](mailto:ella.bornack@bornack.de)

**Redaktion:**  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 231 532 62 52  
Telefax: +49 231 532 62 53  
[www.presigno.de](http://www.presigno.de)  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)

Abdruck frei – Beleg erbeten